skai®

Leather Design

skai® Parotega NF
& skai® Palma NF

FR-B1 Leather Design

Interior

FR-B1 Leather Design

skai® Parotega NF

Hochwertiges ***skai***® Material mit klassischer Ledernarbung. Durch seine naturgetreue Optik und Haptik ist das Material von Echtleder kaum zu unterscheiden. Das Material ist insbesondere für den Objektbereich, für öffentliche Gebäude und Einrichtungen geeignet.

*High-quality **skai**® material with a classic leather grain. Due to its natural look and touch one can hardly differentiate between this material and genuine leather. The material is especially suitable for the contract area, for public buildings and institutions.*

***skai*® Parotega NF** limone F6461657

skai® Palma NF

Hochwertiges ***skai***® Material mit feiner Kalbsledernarbung und einem dezenten Druckbild. Das Material ist universell einsetzbar und insbesondere für den Objektbereich, für öffentliche Gebäude und Einrichtungen geeignet.

*High-quality **skai**® material with a fine-structured calf leather grain and a subdued printing. The material is all-purpose and especially suitable for the contract area, for public buildings and institutions.*

***skai*® Palma NF** birke F6411152

skai® Parotega NF

DIN 4102-1 B2 DIN EN ISO 105-B02 Stufe 6

weiss F6461652 | hellbeige F6461632 | perle F6461662 | birke F6461661

kiesel F6461653 | smoke F6461660 | fango F6461658 | olivbraun F6461704

sattel F6461733 | sherry F6461654 | marone F6461655 | schoko F6461656

lachs F6461702 | feuer F6461707 | kirsche F6461665 * | fuchsia F6461735

mais F6461706 | mango F6461666 | limone F6461657 | olivgrün F6461705

skai® Parotega NF

DIN 4102-1 B2 DIN EN ISO 105-B02 Stufe 6

gletscher F6461708 | aqua F6461709 | royal F6461710 | amethyst F6461664

silbergrau F6461730 | schiefergrau F6461731 | anthrazit F6461663 | schwarz F6461659

Keine Urmuster hinsichtlich Farbe und Qualität. *No counter samples regarding to colour and quality.*

skai® Palma NF

DIN 4102-1 B2

weiss F6411143 | perle F6411008 | birke F6411152 | smoke F6411153

inka F6411145 | kenia F6411146 | lachs F6411144 | kirsche F6411154 *

atoll F6411005 * | baltic F6411006 | amethyst F6411155 | rubin F6411010 *

platin F6411012 * | anthrazit F6411160 | schwarz F6411011

* Erfüllt DIN EN ISO 105-B02, Stufe6. *Fulfills DIN EN ISO 105-B02, level 6.*

FR-B1 Leather Design

contract hospitality residential healthcare

Technische Eigenschaften
Materialzusammensetzung:
ca. 85% PVC-Compound, ca. 15% BW-Gestrick
Gewicht: 780 +/- 50 g/m², **Dicke:** 1,3 +/- 0,2 mm
Rollenbreite: 137 cm, **Rollenlänge**: 30 m

langlebig
lichtecht
DIN EN ISO 105-B02, Stufe 7
reißfest
pflegeleicht

blut- und urinbeständig

desinfektionsmittelbeständig

abriebfest
Parotega NF: DIN EN ISO 5470-2: > 75.000 Martindale
Palma NF: DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale

DIN 4102-1 Baustoffklasse B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2, MVSS302, DIN53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)

0098-15 **Parotega NF:** IMO FTPC P8

Anwendung / Verarbeitung
Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie. Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine Lösemittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise
Für dauerhafte Freude an ihrem ***skai***® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen Sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Abfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Besondere Hinweise
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Technical properties
Material composition:
approx. 85% PVC-compound, approx. 15% CO-knitted fabric
weight: *780 +/- 50 g/m², **thickness:** 1.3 +/- 0.2 mm*
roll width: *137 cm, **roll length:** 30 m*

long-lasting
lightfast
DIN EN ISO 105-B02, level 7
tear-resistant
easy to clean

blood- and urine resistant

resistant to disinfectants

abrasion resistant
***Parotega NF**: DIN EN ISO 5470-2: > 75.000 Martindale*
***Palma NF**: DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale*

DIN 4102-1 Baustoffklasse B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2, MVSS302, DIN53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)

0098-15 ***Parotega NF:*** *IMO FTPC P8*

Application / Processing
Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the upholstery industry. Especially suitable for the use in the modern residential and contract area, in public buildings and institutions. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

Other instructions
*For durable joy with your **skai**® material, please clean regularly. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.*

Special notes
Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.

INTERNATIONAL CERT

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
ISO/TS 16949

~~AZO*~~ ~~Cd*~~ ~~FCKW*~~ ~~PCP*~~ ~~PCB*~~ ~~PCT*~~ ~~Form-aldehyd~~

* nach den gesetzlichen Bestimmungen
prescribed by law

FR-B1 Leather Design

Members of the
Hornschuch Group

Hornschuch

Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Telefon +49 7947 81-484
Telefax +49 7947 7059
skai.interior@hornschuch.de
www.skai.com
www.hornschuch.com

skai® is a trademark
of Konrad Hornschuch AG

Hornschuch
STOLZENAU

Hornschuch Stolzenau GmbH
www.hornschuch-stolzenau.de

kek

kek-Kaschierungen GmbH
www.kek-kaschierungen.de

O'Sullivan®
FILMS

O'Sullivan FILMS Inc.
1944 Valley Avenue
Winchester, Virginia 22601
USA
Phone 1-800-336-9882
info@osul.com
www.osul.com

4 007386 941404

ClimatePartner
printed climate-neutrally

K392-1212 / 06.15